



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

IN.07.200.D

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.

ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Versão / Version / Versión

Data / Date / Data

Material / Material / Material

Acabamento / Finish / Acabado

Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta

3.0

12.09.2018

Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

IN.07.200.D.16



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

IN.08.MFU.19 INCLUDED

Simples ou dupla para madeira /
Single or double for wood

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DVQ.16

Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SVQ.16

Simples vidro / single glass

IN.07.200.D.25



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

IN.08.MFU.25 INCLUDED

Simples ou dupla para madeira /
Single or double for wood

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DVQ.25

Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SVQ.25

Simples vidro / single glass



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 1/7



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

IN.07.200.D.16.300

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.


ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta
Versão / Version / Versión	3.0
Data / Date / Data	12.09.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin
Info. Embalagem / Package / Embalaje	
Código de Barras /	
Bar code /	
Codigo de barras	
Unidade / Unit / Unidad	1 Par/ Pair
Embalagem / Package / Embalaje	20 Pares/ Pairs
	Caixa / box / Caja
	Caixa / box / Caja


IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.





IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



IN.08.MFU.SVQ

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL

Ø12

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 2/7



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

IN.07.200.D.16.600


Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.

ET: 475 /2009


Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta
Versão / Version / Versión	3.0
Data / Date / Data	12.09.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin
Info. Embalagem / Package / Embalaje	
Código de Barras /	
Bar code /	
Codigo de barras	
Unidade / Unit / Unidad	1 Par/ Pair
Embalagem / Package / Embalaje	20 Pares/ Pairs
	Caixa / box / Caja
	Caixa / box / Caja




IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.




IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



IN.08.MFU.SVQ

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL

Ø12

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 3/7
PAGE



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

IN.07.200.D.16.1250

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.


ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta
Versão / Version / Versión	3.0
Data / Date / Data	12.09.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin
Info. Embalagem / Package / Embalaje	
Código de Barras /	
Bar code /	
Codigo de barras	
Unidade / Unit / Unidad	1 Par/ Pair
Embalagem / Package / Embalaje	Caixa / box / Caja
	10 Pares/ Pairs
	Caixa / box / Caja


IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.





IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



IN.08.MFU.SVQ

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL

Ø12

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE

4/7



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

IN.07.200.D.25.300

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.


ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta
Versão / Version / Versión	3.0
Data / Date / Data	12.09.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin
Info. Embalagem / Package / Embalaje	
Código de Barras /	
Bar code /	
Codigo de barras	
Unidade / Unit / Unidad	1 Par/ Pair
Embalagem / Package / Embalaje	20 Pares/ Pairs
	Caixa / box / Caja
	Caixa / box / Caja


IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.





IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



IN.08.MFU.SVQ

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL

Ø12

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 5/7



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

IN.07.200.D.25.600

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.



ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta
Versão / Version / Versión	3.0
Data / Date / Data	12.09.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin
Info. Embalagem / Package / Embalaje	
Código de Barras /	
Bar code /	
Codigo de barras	
Unidade / Unit / Unidad	1 Par/ Pair
Embalagem / Package / Embalaje	Caixa / box / Caja


IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.




IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



IN.08.MFU.SVQ

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL

Ø12

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 6/7



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

IN.07.200.D.25.1250

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.



ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta
Versão / Version / Versión	3.0
Data / Date / Data	12.09.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin
Info. Embalagem / Package / Embalaje	
Código de Barras /	
Bar code /	
Codigo de barras	
Unidade / Unit / Unidad	1 Par/ Pair
Embalagem / Package / Embalaje	Caixa / box / Caja


IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillón doble o simples. Permite hacer un manillón doble o dos simples.



IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillón double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



IN.08.MFU.SVQ

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillón simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt


Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 7/7
PAGE



FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL

