

Sliding doors system
Sistema de puertas correderas
Système de portes coulissantes
Schiebetürsystem

The background of the advertisement is a photograph of a modern interior. In the foreground, a large, tufted brown leather sofa is partially visible. In the background, a dining area with a white table and green chairs is seen through a large opening. The walls are a mix of light and dark grey, and the floor is made of light-colored wood. A red semi-transparent box is overlaid on the bottom right of the image, containing the text "LITE" and its translations.

LITE

Interior Design Wood
Interiorismo Madera
Décoration d'Intérieur Bois
Innenraumgestaltung mit Holz

ENG

Discover the innovative LITE range: The versatile solution for wood panels that seamlessly integrates into any architectural design!

With LITE, we offer you a complete range that covers from lightweight panels to 100 kg panels, thanks to two strategic ranges: LITE 60 and LITE 100.

Our installation options provide you with total flexibility:

- Wall mounting: With our Lite support profiles, you can achieve a separation of up to 17 mm from the wall, eliminating the need for any type of baseboard.
- Ceiling mounting
- False ceiling mounting: With our TOP and T profiles, achieve an elegant and discreet result. Even with the T profile, you'll achieve a shadow line without any visible elements.
- Partition mounting: Installation between partitions with maximum overlap when the door is closed and maximum adjustment in the market when the door is open.

To meet your aesthetic preferences, our profiles are available in three finishes: silver anodized, black anodized, and bronze anodized. This way, you can choose the one that best suits the aesthetics of your project.

Furthermore, we have thought of every detail:

- Braking options: Choose between our KSC system for smooth and impact-free detection or the Top retaining brake, which provides additional control for your panels.
- Perfect fastening: We have the Retrac system, which allows you to separate the panels from the profile by up to 4 mm, achieving maximum integration and a minimalist style. We also offer the option to use brackets for traditional fastening.
- Precise adjustments: With height adjustment of up to 4 mm, you can adapt your panels to any need. In addition, our exclusive horizontal adjustment will allow you to find the perfect position in partition installations.

The LITE series is the perfect choice for those who value quality, aesthetics, and functionality in every detail. Don't settle for less, choose LITE and take your wood panels to the next level.

Furthermore, we are proud to have the Cradle to Cradle certification, certifying that our products are designed with sustainability and environmental care in mind. We also back the quality of our products with a 5-year KLEIN warranty.

Discover how LITE will transform your architectural projects!





ES

Descubre la innovadora gamma LITE: ¡La solución versátil para paneles de madera que se integra a la perfección en cualquier diseño arquitectónico!

Con LITE, te ofrecemos una gama completa que abarca desde paneles muy ligeros hasta paneles de 100 kg, gracias a dos gamas estratégicas: LITE 60 y LITE 100.

Nuestras opciones de instalación te brindan total flexibilidad:

- Montaje en pared: Con nuestros perfiles de soporte Lite, podrás lograr una separación de hasta 17 mm de la pared, evitando cualquier tipo de zócalo.
- Montaje en techo
- Montaje en falso techo: Con nuestros perfiles TOP y T, consigues un resultado elegante y discreto. Incluso con el perfil T, lograrás una línea de sombra sin que se vea ningún elemento visible.
- Montaje entre tabiques: Instalación entre tabiques con el máximo solape con la puerta cerrada y la máxima regulación del mercado con la puerta abierta.

Para satisfacer tus preferencias estéticas, nuestros perfiles están disponibles en tres acabados: anodizado plata, anodizado negro y anodizado bronce. De esta manera, podrás elegir el que mejor se adapte a la estética de tu proyecto

Además, hemos pensado en cada detalle:

- Opciones de frenado: Elige entre nuestro sistema KSC para una detección suave y sin impactos, o el freno retenedor Top, que brinda un control adicional a tus paneles.
- Sujeción perfecta: Contamos con el sistema Retrac, que permite separar los paneles del perfil hasta 4 mm, logrando una integración máxima y un estilo minimalista. También ofrecemos la opción de utilizar pletinas para una sujeción tradicional del panel.
- Ajustes precisos: Con la regulación en altura de hasta 4 mm, podrás adaptar tus paneles a cualquier necesidad. Además, nuestro exclusivo ajuste horizontal te permitirá encontrar la posición perfecta en instalaciones entre tabiques.

La serie LITE es la elección perfecta para aquellos que valoran la calidad, la estética y la funcionalidad en cada detalle. No te conformes con menos, elige LITE y lleva tus paneles de madera al siguiente nivel.

Además, nos enorgullece contar con el certificado Cradle to Cradle, lo que certifica que nuestros productos están diseñados pensando en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. También respaldamos la calidad de nuestros productos con 5 años de garantía KLEIN.

¡Descubre cómo LITE transformará tus proyectos arquitectónicos!

FR

Découvrez la gamme innovante LITE : La solution polyvalente pour les panneaux en bois qui s'intègre parfaitement à tout design architectural !

Avec LITE, nous vous proposons une gamme complète couvrant des panneaux légers jusqu'à des panneaux de 100 kg, grâce à deux gammes stratégiques : LITE 60 et LITE 100.

Nos options d'installation vous offrent une flexibilité totale :

- Montage mural : Avec nos profils de support Lite, vous pouvez obtenir un espacement allant jusqu'à 17 mm du mur, éliminant ainsi le besoin de plinthes traditionnelles.
- Montage au plafond
- Montage en faux plafond : Avec nos profils TOP et T, obtenez un résultat élégant et discret. Même avec le profil T, vous obtiendrez une ligne d'ombre sans aucun élément visible.
- Montage entre cloisons : Installation entre cloisons avec un chevauchement maximal lorsque la porte est fermée et un réglage maximal du marché lorsque la porte est ouverte.

Pour répondre à vos préférences esthétiques, nos profils sont disponibles en trois finitions : argent anodisé, noir anodisé et bronze anodisé. Ainsi, vous pouvez choisir celui qui s'adapte le mieux à l'esthétique de votre projet.

De plus, nous avons pensé à chaque détail :

- Options de freinage : Choisissez entre notre système KSC pour une détection en douceur et sans impact, ou le frein reteneur Top, qui offre un contrôle supplémentaire à vos panneaux.
- Fixation parfaite : Nous avons le système Retrac, qui permet de séparer les panneaux du profil jusqu'à 4 mm, garantissant une intégration maximale et un style minimaliste. Nous proposons également l'option d'utiliser des platines pour une fixation traditionnelle.
- Ajustements précis : Avec un réglage de hauteur allant jusqu'à 4 mm, vous pouvez adapter vos panneaux à toutes les exigences. De plus, notre ajustement horizontal exclusif vous permettra de trouver la position parfaite dans les installations entre cloisons.

La série LITE est le choix parfait pour ceux qui apprécient la qualité, l'esthétique et la fonctionnalité dans chaque détail. Ne vous contentez pas de moins, choisissez LITE et faites passer vos panneaux en bois au niveau supérieur.

De plus, nous sommes fiers de posséder la certification Cradle to Cradle, qui certifie que nos produits sont conçus dans une optique de durabilité et de préservation de l'environnement. Nous soutenons également la qualité de nos produits avec une garantie KLEIN de 5 ans.

Découvrez comment LITE transformera vos projets architecturaux !





TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PROFILES

Perfiles / Profilage

	Exposed profile Perfil Visto Profil Consult
	Top profile Perfil Top Top Profil
	T Profile Perfil T T Profil

LITE 60

	Maximum door weight 60 kg (132 lbs) Peso máximo puerta Poids maximal de la porte
	Door thickness min. 25 mm (1") Espesor puerta Épaisseur de la porte
	Door height max 3 m (120") Altura puerta max Hauteur max de la porte

LITE 100

	Maximum door weight 100 kg (220 lbs) Peso máximo puerta Poids maximal de la porte
	Door thickness min. 25 mm (1") Espesor puerta Épaisseur de la porte
	Door height max 3 m (120") Altura puerta max Hauteur max de la porte



INTRODUCTION TO THE LITE FAMILY

INTRODUCCIÓN A LA FAMILIA LITE | INTRODUCTION À LA FAMILLE LITE

Two forms of braking | Dos formas de frenado | Deux modes de freinage

1 KSC

i Just available LITE 100
Solo Disponible LITE 100
Seulement disponible LITE 100

2 ROLLER



LITE INSTALLATION TYPE | TIPOS DE INSTALACIÓN LITE TYPE D'INSTALLATION | LITE INSTALLATIONSART LITE

Three ways to fix our profiles with LITE | Tres formas de fijar nuestros perfiles con LITE | Trois façons de définir nos profils avec

1 TO THE CEILING A TECHO | AU PLAFOND



• Exposed Profile
Perfil visto | Profil consulté

2 TO FALSE CEILING A FALSO TECHO | AU PLAFOND SUSPENDU



• TOP Profile
Perfil TOP



i Just available LITE 100
Solo disponible LITE 100
Seulement disponible LITE 100

• T Profile
Perfil T | T Profil

3 TO THE WALL A PARED | AU MUR



• Wall Support Profile 6 mm
Perfil soporte a pared | Profil de support mural



• Wall Support Profile 17 mm
Perfil soporte a pared | Profil de support mural



i Solo Disponible LITE 60
Just available LITE 60
Seulement disponible LITE 60

• Point Support 6MM/17MM
Soportes puntuales | Supports ponctuels

LITE POCKET INSTALLATION TYPE | TIPOS DE INSTALACIÓN LITE POCKET TYPE D'INSTALLATION LITE POCKET

Two ways to fix our profiles with LITE POCKET | Dos formas de fijar nuestros perfiles con LITE POCKET |
Due façons de définir nos profils avec LITE POCKET

1 TO THE CEILING A TECHO | AU PLAFOND



- Exposed Profile
Perfil visto | Profil consulté

2 TO FALSE CEILING A FALSO TECHO | AU PLAFOND SUSPENDU



- TOP Profile
Perfil TOP | TOP Profil



- T Profile
Perfil T | T Profil

Just aviable LITE 100
Solo disponible LITE 100
Seulement disponible LITE 100

ADVANTAGES OF THE LITE FAMILY

VENTAJAS FAMILIA LITE | AVANTAGES DE LA FAMILLE

- Type Of Fastening | Tipos de sujeción | Fastening type

RETRAC



SUPERIOR



- Position Adjustment Regulations Once Installed | Regulaciones de ajuste de posición una vez instalado
Règlementations de réglage de position une fois installé



Height Adjustment Regulation
Regulación altura | Régulation de réglage de hauteur



Height adjustment for bringing the panel to 4mm from the profile for optimal functioning of the Lite system
Regulación en altura para llevar el panel a los 4mm del perfil para el óptimo funcionamiento de sistema Lite
Règlage de la hauteur pour amener le panneau à 4 mm du profil pour un fonctionnement optimal du système Lite

Just aviable LITE POCKET
Solo disponible LITE POCKET
Seulement disponible LITE POCKET



Height Adjustment Regulation
Regulación horizontal | Régulation de réglage de hauteur

Door regulation in open position to optimize the passage space in the Pocket range
Regulación de la puerta en posición abierta para optimizar el espacio de paso en la gama Pocket
Régulation de la porte en position ouverte pour optimiser l'espace de passage dans la gamme Pocket



TECHNICAL DOCUMENTATION



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | DOCUMENTATION TECHNIQUE

• • • Secciones | Sections | Sections



Three ways to fix our profiles with LITE | Tres formas de fijar nuestros perfiles con LITE |
Trois façons de définir nos profils avec LITE

1 Exposed track | Exposed Track | Rail visible

LITE 60



LITE 100




2 Recessed Track | Perfil Empotrado | Recessed Track | Rail Encastré


Two types of profiles | Dos tipos de perfiles | Deux types de profils

· TOP Profile | Perfil TOP | Profil TOP

LITE 60




LITE 100



· T Profile | Perfil T | Profil T



LITE 100



TECHNICAL DOCUMENTATION


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | DOCUMENTATION TECHNIQUE

3 Two types of profiles for wall mounting | Dos tipos de perfiles para instalación a pared | Deux types de profils pour montage mural


Wall Support Profile | Perfil Soporte Pared | Profile Support Mural

LITE 60

Wall Support Profile 6mm | Perfil soporte pared 6 mm | Profile Support Mural 6 mm




Wall Support Profile 17mm | Perfil soporte pared 17mm | Profile Support Mural 17mm




LITE 100

Wall Support Profile 6mm | Perfil soporte pared 6 mm | Profile Support Mural 6 mm | Profil Wandhalterung 6 mm




Wall Support Profile 17mm | Perfil soporte pared 17mm | Profile Support Mural 17mm




Point supports | Soportes puntuales | Supports ponctuels

LITE 60



Point support to the wall 6mm | Soporte puntual pared 6mm |
Support ponctuel au mur 6mm



Point support to the wall 17mm | Soporte puntual pared 17mm |
Support ponctuel au mur 17mm



Plan | Plantas | Plante



TECHNICAL DOCUMENTATION



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | DOCUMENTATION TECHNIQUE

LITE POCKET

Secciones | Sections | Sections

Two ways to fix our profiles with LITE POCKET | Dos formas de fijar nuestros perfiles con LITE POCKET |
 Deux façons de définir nos profils avec LITE POCKET



1 Exposed track | Exposed Track | Rail visible





2 Recessed Track | Perfil Empotrado | Recessed Track | Rail Encastré

Two types of profiles | Dos tipos de perfiles | Deux types de profils

- TOP Profile | Perfil TOP | Profil TOP



- T Profile | Profile T | Profil T



PRODUCT IMAGES

IMÁGENES DE PRODUCTO | IMAGES DE PRODUIT



SANT ANTONI LOFT



CASA MÚLTIPLO



KLEIN®

KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km. 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel: +34 935 760 101
Fax: +34 935 760 109

+Info
klein@klein.pro
www.klein.pro

Follow us on social media
Síguenos en redes sociales
Suivez-nous sur les réseaux sociaux



KLEIN USA, Inc.®
1 Madison Street
East Rutherford, NJ 07073

Phone: 973 246 8181
Fax: 973 246 8362

+Info
info@klein-usa.com
www.klein-usa.com

