

KLEIN®







Sliding doors with soft closing system
Sistema de puertas correderas con detención suave
Système de porte coulissantes avec freinage contrôlé
Schiebetüren mit Soft-Close-System

NATURE

Interior Design Glass
Interiorismo Vidrio
Décoration d'Intérieur Verre
Innenarchitektur Glas



NATURE



KSC





ENG

NATURE: creates a glass architectural wall that combines fixed and mobile glass panels via a wooden track. Versatile and flexible, it allows for numerous combinations with impeccable details.

- Ceiling installation.
- New clamp: centralizes all the system's features, including height regulation, activation of the braking mechanism, and the anti-dismounting device.
- Quick, intuitive assembly thanks to pieces that connect the profiles.
- Three set-ups available, all with an innovative design:
 - Frameless sliding door and fixed glass
 - Framed sliding door and fixed glass
 - Framed sliding door + unframed fixed glass
- 12-mm glass, weighing up to 100 kg per sliding panel.
- Height regulation of +/- 2 mm.
- Profile made of laminated oak wood with Echo Varnish or Natural Finish options. PEFC and FSC wood certifications.
- Silent, effortless sliding.
- Five-year KLEIN® warranty.
- Door braking with KSC, Klein Soft Closing: Smooth, controlled stopping.
- Design optimized to allow for the easy disassembly of the materials at the end of their lifespan. PVC-free.
- EPD Life Cycle Analysis eco-label.

Systems tested up to 100,000 cycles, in accordance with the EN 1527 standard.

FRA

NATURE: Créez une paroi vitrée qui associe des panneaux en verre fixes et coulissants au moyen d'un profil de bois. Polyvalente et flexible, Nature permet de réaliser de multiples configurations, toujours avec l'attention aux détails qui caractérise les systèmes de KLEIN.

- Installation au plafond.
- Nouvelle pince qui centralise toutes les prestations du système: réglage en hauteur, activation du mécanisme de freinage et dispositif anti-déraillement.
- Montage rapide et intuitif grâce aux connecteurs de profils.
- Trois configurations de conception innovante sont disponibles:
 - Porte sans cadre.
 - Porte encadrée.
 - Porte encadrée et panneaux fixes en verre avec profils verticaux.
- Panneaux en verre de 12 mm, jusqu'à 100 kg par vantail coulissant.
- Réglage de la hauteur avec une précision de +/- 2 mm.
- Profils en bois de chêne stratifié, avec options de vernis Éco ou finition naturelle.
- Bois certifié PEFC et FSC.
- Coulissement silencieux et sans effort.
- Garantie KLEIN® de 5 ans.
- Dispositif KSC-Klein Soft Closing pour un freinage de la porte contrôlé et en douceur.
- Conception optimisée pour un démontage facile des matériaux en fin de vie.
- Sans PVC.
- Écolabel EPD (Environment Product Declaration) qui consiste en une analyse approfondie du cycle de vie du produit.

Systèmes testés jusqu'à 100 000 cycles, conformément à la norme EN1527.

ESP

NATURE: crea un frente acristado que combina paneles de vidrio fijos y móviles mediante una guía de madera. Versátil y flexible, permite múltiples combinaciones y cuida todos los detalles.

- Instalación a techo.
- Nueva mordaza: centraliza todas las prestaciones del sistema: regulación en altura, activación del mecanismo de frenado, y dispositivo antidescargamiento.
- Montaje rápido e intuitivo gracias a las piezas conectoras de perfiles.
- Tres configuraciones disponibles con un diseño innovador:
 - Puerta Sin Perfil Marco
 - Puerta Con Perfil Marco
 - Puerta Con Perfil Marco + Pfs. Verticales Vidrio Fijo
- Vidrio de 12 mm, hasta 100 Kg por hoja corredera.
- Regulación de la altura de +/- 2 mm.
- Perfil de madera laminada de roble con posibilidad de Barniz Eco, o Acabado Natural. Certificaciones de la madera PEFC y FSC.
- Deslizamiento silencioso y con mínimo esfuerzo.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Frenado de la puerta con KSC, Klein Soft Closing: Detención suave controlada.
- Diseño optimizado para un fácil desensamblaje de los materiales al final de la vida útil. Libre de PVC.
- Eco-etiqueta EPD de Análisis del Ciclo de Vida.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.


DEU

NATURE: schafft eine architektonische Glaswand, die feste und bewegliche Glaspaneele über eine Holzlaufleiste miteinander kombiniert. Vielseitig und flexibel ermöglicht sie zahlreiche Kombinationen mit makellosen Details.

- Deckenmontage.
- Neue Klemme: zentriert alle Funktionen des Systems, einschließlich Höhenverstellung, Aktivierung des Bremssystems und des Aushebeschutzes.
- Schnelle, intuitive Montage dank Verbindungsteilen zwischen den Profilen.
- Drei Konfigurationen mit innovativem Design:
 - Rahmenlose Schiebetür und Festverglasung
 - Gerahmte Schiebetür und Festverglasung
 - Gerahmte Schiebetür + rahmenlose Festverglasung
- 12 mm Glas, bis zu 100 kg pro Schiebeflügel.
- Höhenverstellung von +/- 2 mm.
- Profil aus laminiertem Eichenholz mit Echo-Lackierung oder Natur-Finish. PEFC- und FSC-zertifiziertes Holz.
- Geräuschloses, müheloses Gleiten.
- 5 Jahre KLEIN® Garantie.
- Türdämpfung mit KSC, Klein Soft Closing: Sanftes, kontrolliertes Stoppen.
- Design für einfache Demontage der Materialien am Ende ihres Lebenszyklus optimiert. PVC-frei.
- EPD-Umweltdeklaration mit Lebenszyklusanalyse.


Systeme getestet auf bis zu 100.000 Zyklen gemäß EN 1527 Norm.

Door Frameless | Puerta sin marco
Porte sans cadre | Rahmenlose Tür




$Z1 = H1 - 103 \text{ mm } (4 \frac{1}{16} ")$
 $Y1 = H1 - 60 \text{ mm } (2 \frac{3}{8} ")$

Door Framed | Puerta con marco
Porte avec cadre | Tür mit Rahmen



$Z2 = H2 - 103 \text{ mm } (4 \frac{1}{16} ")$
 $Y2 = H2 - 77 \text{ mm } (3 ")$

Door And Fixed With Frame
Puerta y fijo con marco | Porte et fixe avec cadre
Tür und Festverglasung mit Rahmen




$Z2 = H2 - 103 \text{ mm } (4 \frac{1}{16} ")$
 $Y2 = H2 - 77 \text{ mm } (3 ")$

H Max.


$H \text{ max. } = 3,00\text{m } (118,11 ")$




Door Frameless | Puerta y fijo con marco | Porte et fixe avec cadre | Tür und Festverglasung mit Rahmen




Door Framed | Puerta con marco | Porte avec cadre | Tür mit Rahmen




Door And Fixed With Frame | Puerta y fijo con marco | Porte et fixe avec cadre | Tür und Festverglasung mit Rahmen



Door Frameless | Puerta y fijo con marco | Porte et fixe avec cadre | Tür und Festverglasung mit Rahmen



Door Framed | Puerta con marco | Porte avec cadre | Tür mit Rahmen



Door And Fixed With Frame | Puerta y fijo con marco | Porte et fixe avec cadre | Tür und Festverglasung mit Rahmen



KLEIN®

KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km. 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel: +34 935 760 101
Fax: +34 935 760 109

+Info
klein@klein.es
www.klein.pro

Follow us on social media
Síguenos en redes sociales
Suis-nous sur les réseaux sociaux
Folge uns in den sozialen Netzwerken



KLEIN USA, Inc.®
1 Madison Street
East Rutherford, NJ 07073

Phone: 973 246 8181
Fax: 973 246 8362

+Info
info@klein-usa.com
www.klein.pro

